



Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO "E. De Amicis"

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650

e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: BGIC80700G

Codice Fiscale : 95118790161 IC "E. De Amicis"

Circ. n. 17

Bergamo, 8/09/2020

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

E p.c. ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Misure da adottare in caso di sintomatologia o positività Covid-19

Si indicano di seguito le misure da adottare in caso di sintomatologia o positività (alunno o operatore scolastico) al Covid-19.

ACRONIMI

RSC-19 Referente Scolastico per Covid-19

MMG Medico di Medicina Generale

PLS Pediatra di Libera Scelta

DdP Dipartimento di Prevenzione

PERSONA POSITIVA AL COVID-19

Qualora presso la scuola vi sia stata la presenza di una persona (alunno o operatore scolastico) risultata positiva al Covid-19, è previsto un intervento di sanificazione se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

L'intervento di sanificazione prevede:

- la chiusura delle aree utilizzate dalla persona risultata positiva fino al termine della sanificazione;
- l'apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;
- la sanificazione (pulizia e disinfezione) di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni;
- di continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

In presenza di casi confermati di persone positive al Covid-19, spetta al DdP della ATS competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato Covid-19 il DdP potrà provvedere alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il RSC-19 deve fornire i dati che saranno richiesti di volta in volta dal DdP e in particolare:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco dei docenti/educatori che hanno svolto l'attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione e una attenta indagine epidemiologica.

Anche la chiusura di una scuola o parte della stessa deve essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati all'interno della comunità.

PERSONA SINTOMATICA AL COVID-19

Si riportano di seguito gli scenari più frequenti per prevenire l'eventuale comparsa di casi e focolai da Covid-19.

Si ricorda che:

- i sintomi più comuni del Covid-19 nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea;

- i sintomi più comuni di Covid-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/ congestione nasale.

ACRONIMI

RSC-19 Referente Scolastico per Covid-19

MMG Medico di Medicina Generale

PLS Pediatra di Libera Scelta

DdP Dipartimento di Prevenzione

CASO 1 L'alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di una caso di alunno sintomatico avvisa il RSC-19 e telefona immediatamente alla famiglia/tutore legale.

L'alunno viene temporaneamente ospitato nell'aula Covid.

L'operatore scolastico fa indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.

L'operatore scolastico procede alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di Covid-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che deve mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 1 metro la mascherina fino a quando l'alunno sarà affidato al genitore/tutore legale.

Chiunque entri in contatto con il caso sospetto deve essere dotato di mascherina chirurgica, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

In assenza di mascherina, l'operatore scolastico fa rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

Le superfici della stanza o area di isolamento, dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa, devono essere pulite e disinfettate.

I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG (Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Il PLS/MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente).

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione sarà certificata dal DdP. I contatti stretti e l'attività di contact tracing saranno gestiti dal DdP (si veda la gestione caso positivo).

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da Covid-19, a giudizio del PLS/MMG, si ripete il test a distanza di 2-3 giorni. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

CASO 2 Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19, presso il proprio domicilio.

L'alunno deve restare a casa.

I genitori devono informare il PLS/MMG.

I genitori devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

Il PLS/MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato per il caso 1.

CASO 3 Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

L'operatore scolastico indossa immediatamente una mascherina chirurgica ed allerta il RSC-19 mantenendosi a debita distanza.

L'operatore scolastico si allontana dalla struttura, rientra al proprio domicilio e contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il medico valuta l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

Il MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come per il caso 1.

In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, il MMG redige una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

CASO 4 Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

L'operatore deve restare a casa e informare il MMG che in caso di sospetto Covid-19 richiede tempestivamente il test diagnostico.

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel caso 1.

In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

CASO 5 Numero elevato di assenze in una classe.

Il RSC-19 comunica al DS se si verifica un numero elevato di assenze. IL DS comunica al DdP improvvise di studenti in una classe (ad esempio il 40%) o di docenti.

Il DdP effettua un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di Covid19 nella comunità.

CASO 6 Catena di trasmissione non nota.

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP potrà valutare la situazione dopo aver condotto indagine epidemiologica.

CASO 7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso.

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, è considerato contatto stretto e potrà essere posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (ad esempio, compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

SI ALLEGA IL MODULO DA FAR SOTTOSCRIVERE AL GENITORE IN CASO DI ALLONTANAMENTO DEL MINORE. UNA COPIA DEL DOCUMENTO SARA' CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA E UNA AL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Il Dirigente Scolastico

Maddalena Dasdia

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/199



Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO "E. De Amicis"
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650
e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: BGIC80700G
Codice Fiscale : 95118790161 IC "E. De Amicis"

DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO

Si dichiara che:

Cognome _____ Nome _____ nato il _____
_____ il
dipendente/frequentante _____ la
Scuola/Istituto _____ di _____
classe _____ Sezione _____ presenta :

- febbre > di 37,5°C
- sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 o
- altro _____

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell'Istruzione "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19", viene disposto l'allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività. La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante.

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di:

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante, per malattia diversa da COVID-19;

-certificazione, rilasciata dall'ATS competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso di infezione da COVID-19.

Data.....

Il Dirigente Scolastico o suo delegato

.....

Per presa visione, firma del lavoratore/genitore: _____